



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХАРЦЫЗСК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2025 г.

№ 506-11

**Об утверждении Порядка
учета, хранения и применения фрезерованного асфальтобетона,
полученного в результате выполнения работ по фрезерованию
асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального
образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики**

В целях обеспечения надлежащего учета, хранения и эффективного применения фрезерованного асфальтобетона, полученного в результате выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, принятым решением Харцызского городского совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 25.10.2023 № 5/1, Положением об Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Харцызского городского совета Донецкой Народной Республики первого созыва от 10.11.2023 № 8/3,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета, хранения и применения фрезерованного асфальтобетона, полученного в результате выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального

образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, доменное имя сайта - gisnra-dnr.ru.

3. Заведующему сектором информационно-аналитической деятельности Администрации городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики Поляченко Е.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики, доменное имя сайта - khartsyzsk.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования В.Н. Панченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
городского округа



В.В. Жукова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Харцызск
Донецкой Народной Республики
от 10.08.2015 № 506-П

ПОРЯДОК

**учета, хранения и применения фрезерованного асфальтобетона,
полученного в результате выполнения работ по фрезерованию
асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального
образования городской округ Харцызск
Донецкой Народной Республики**

1. Общие положения

1.1. Порядок учета, хранения и применение фрезерованного асфальтобетона, полученного в результате выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан для обеспечения надлежащего учета, хранения и эффективного применения фрезерованного асфальтобетона для нужд муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики.

2. Общие понятия и определения

2.1. Термины и определения, применяемые в Порядке:

фрезерованный асфальтобетон - материал, полученный в результате холодного фрезерования (срезания) верхних слоев асфальтобетонных дорожных покрытий в процессе содержания, капитального ремонта, ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов и дворовых территорий муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики;

заказчик – Администрация городского округа Харцызск Донецкой Народной Республики;

исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение
«Харцызскгорсвет»;

подрядчик – подрядная организация шеф-региона Нижегородской области, которая в рамках Специального инфраструктурного проекта (далее – СИП) выполняет работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых территорий, благоустройства общественных территорий муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики.

3. Учет

3.1. В рамках СИП, подрядчик осуществляет фрезерование асфальтобетонных покрытий с одновременной погрузкой фрезерованного асфальтобетона в транспортные средства и вывозом его с места производства работ до места, определенного исполнителем.

3.2. Приемка фрезерованного асфальтобетона от подрядчика производится исполнителем в месте, определенным исполнителем, в натуральных единицах (тоннах) на основании актов приема-передачи возвратных материалов по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Оформленные акты приема-передачи возвратных материалов подписываются исполнителем и подрядчиком.

3.3. Фрезерованный асфальтобетон подлежит бухгалтерскому учету на основании актов приема-передачи возвратных материалов, накладных на прием-отпуск возвратных материалов.

4. Хранение

4.1. Хранение фрезерованного асфальтобетона осуществляется в местах, определенных исполнителем.

4.2. Отпуск фрезерованного асфальтобетона осуществляется исполнителем в необходимых объемах по мере его дальнейшего применения.

4.3. Исполнитель отвечает за сохранность фрезерованного асфальтобетона во время его хранения в местах, определенных исполнителем, за исключением случаев хранения фрезерованного асфальтобетона на площадке подрядчика или на месте производства работ. В случае хранения фрезерованного асфальтобетона на площадке подрядчика или на месте производства работ, за сохранность фрезерованного асфальтобетона отвечает подрядчик.

4.4. Отпуск фрезерованного асфальтобетона осуществляется исполнителем по накладной на прием-отпуск возвратных материалов по форме согласно приложению 2 к Порядку, на основании письменных заявок подрядчика, с указанием места его использования, объемов фрезерованного асфальтобетона.

Накладная на прием-отпуск возвратных материалов составляется в двух экземплярах, по одному для исполнителя и подрядчика.

4.5. По окончании срока выполнения работ, в рамках которых подрядчиком был получен фрезерованный асфальтобетон, неизрасходованные остатки фрезерованного асфальтобетона подлежат передаче исполнителю на основании накладной на прием-отпуск возвратных материалов.

4.6. Погрузка/разгрузка и транспортировка фрезерованного асфальтобетона до места его хранения обеспечивается силами и средствами подрядчика.

4.7. Допускается хранение и использование фрезерованного асфальтобетона в месте производства работ, на котором был получен данный

фрезерованный асфальтобетон, без его вывоза для хранения в места, определенные исполнителем, в пределах срока выполнения работ, предметом которых является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики.

5. Применение (использование)

5.1. Фрезерованный асфальтобетон используется в порядке, предусмотренным разделом, при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, за исключением территорий, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве физическим или юридическим лицам.

5.2. Фрезерованный асфальтобетон применяется для выполнения работ по:

5.2.1. Восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым, переходным (щебеночным, гравийным) покрытием с добавлением фрезерованного асфальтобетона.

5.2.2. Восстановлению поперечного профиля и ровности покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков дворовых территорий многоквартирных жилых домов с добавлением фрезерованного асфальтобетона.

5.3. Основаниями для получения фрезерованного асфальтобетона в целях выполнения работ, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 Порядка, являются:

5.3.1. Условия договоров на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, за исключением территорий, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве физическим или юридическим лицам, предусматривающие использование фрезерованного асфальтобетона.

5.3.2. Решение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики.

5.3.3. Обращение граждан, юридических лиц, содержащее: наименование дороги и месторасположение отсыпаемого участка, вес необходимого фрезерованного асфальтобетона в тоннах, поступившее в адрес заказчика.

5.4. В случае поступления в адрес заказчика обращений граждан, юридических лиц (далее – заявитель) о неудовлетворительном состоянии участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, конструктивных элементов автомобильных дорог, участков дворовых территорий многоквартирных жилых домов, влияющих на безопасность дорожного движения, обращение направляется с соответствующей резолюцией в адрес исполнителя. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения осуществляет обследование указанного в обращении участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков дворовых территорий многоквартирных жилых домов, с составлением акта обследования о необходимости либо отсутствия необходимости применения фрезерованного асфальтобетона. Исполнитель уведомляет заявителя о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.5. Исполнитель организует применение фрезерованного асфальтобетона с соблюдением следующих условий:

5.5.1 Применение фрезерованного асфальтобетона в целях, предусмотренных пунктом 5.3 Порядка;

5.5.2. Соблюдение очередности применения фрезерованного асфальтобетона с учетом даты принятия решения его использования для целей выполнения работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов улично-дорожной сети, конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов, за исключением территорий, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве физическим или юридическим лицам, расположенных на территории муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики.

5.6. Решение о применении фрезерованного асфальтобетона либо об утилизации фрезерованного асфальтобетона, пришедшего в негодность в результате длительного срока хранения и неблагоприятных погодных условий, принимается исполнителем.

Приложение 1

к Порядку учета, хранения и применения фрезерованного асфальтобетона, полученного в результате выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики (пункт 3.2)

Акт
приема-передачи возвратных материалов

«__» ____ 20__ г.

Представитель (наименование организации Подрядчика), в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____ и представитель (название организации исполнителя), в лице (должность, ФИО) действующего на основании _____ составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. После выполнения работ по фрезерованию автомобильных дорог по адресам: _____

_____ в соответствии с Договором _____ (наименование организации Подрядчика) передал, а представитель (название организации Исполнителя) принял _____,

в объёме _____ тн. Материал вывозился в пределах _____ км и распределялся _____.

2. Акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

Передал:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п. .

Получил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Приложение 2

к Порядку учета, хранения и применения фрезерованного асфальтобетона, полученного в результате выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Харцызск Донецкой Народной Республики (пункт 4.4)

Накладная
на прием - отпуск возвратных материалов

Отравитель _____
Получатель _____
Основание _____

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Примечание
ИТОГО				

Отпустил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Получил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.